SEQUENCE LISTING

<110> Haberhausen, Gerd
Emrich, Thomas
Dagner, Gregor
Moczko, Martin
Schmitz-Agheguian, Gufrum

<120> Multiplex Assay Detection of Pathogenic Organisms

<130> 21917-US

<140> PCT/EP2003/013530
<141> 2003-12-02

<150> EP 02027272.0
<151> 2002-12-02

<150> EP 03007458.7
<151> 2003-04-04

<160> 14

<170> PatentIn version 3.2

<210> 1
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Forward Primer

<400> 1
tactttgttc agttttgaga ggt 23

<210> 2
<211> 24
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Reverse Primer

<400> 2
gcaattgaac ttattaaaaa actc 24

<210> 3
<211> 29
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Fluos Probe I

<400> 3
ctggatattg aagtaaaaag aatcaaaac 29

<210> 4
<211> 25

<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Fluos Probe II

<400> 4
gatatttgaa gtaaatgtaa gtaat 25

<210> 5
<211> 21
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Red 610 Probe

<400> 5
accgagaaca ccgcgttgaa t 21

<210> 6
<211> 26
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Forward Primer

<400> 6
tgtacattga aaactagata agtaag 26

<210> 7
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Reverse Primer

<400> 7
acgcgttatt aatcttgtga gt 22

<210> 8
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Flous Prober I

<400> 8
ccgagtgaat aaagagtttt aaa 23

<210> 9
<211> 24
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Red 640 Probe

<400> 9
gcttgaattc ataagaaata atcg 24

<210> 10
<211> 21
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Forward Primer

<400> 10
tctaaaacaa tcgtcgaaag c 21

<210> 11
<211> 20
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Reverse Primer

<400> 11
ccgaaaattc gcgcttgaac 20

<210> 12
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Flous Probe 1

<400> 12
gaagtaagac tgaatgatct ctt 23

<210> 13
<211> 26
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Red 670 Probe

<400> 13
tcactggtga tcattcaagt caaggt 26

<210> 14
<211> 17
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> IC-Probe Red705

<400> 14
ccagtagaat gccaacc 17